Outil oléopneumatique pour insert à sertir

Modèle 74200

Caractéristiques

- Corps plastic moulé et composant haute resistance
- Outil leger et ergonomique
- Technologie vissage automatique par pression
- Gachette de commande unique et simple impulsion
- Outil portable avec crochet de suspension

Avantages

- Ideal pour production exigeante
- Simple et rapide d'utilisation
- Reduit les fatigues opérateur
- Augmente la productivité
- Permet le sertissage de tous type d'Insert
- Assure un sertissage précis et sécurisé



Caractéristiques techniques

Masse	2,2 kG
Force de traction	19,1kN
Course de sertissage minimum	7mm
Temps de cycle	2,5s
Plage de pression d'alimentation	5-7bars
Volume d'air requis	8litres
Volume sonore	75dB(A)
Vibration	<2,5m/s²

Capacité de sertissage

Tous type d'Insert du M3 au M12.

Pour des informations détaillées sur la capacité et les équipements de pose, merci de consulter le manuel de l'outil sur notre site Web www.avdelglobal.com ou de contacter votre représentant local Avdel.




Gâchette de commande unique, une impulsion permettant le déroulement du cycle complet – sertissage et dévissage



An Acument™ Global Technologies Company

Dimensions (mm/pouces)



Avdel France S.A.S.
33 bis, rue des Ardennes · BP 4
75921 Paris Cedex 19
Tel. +33 (0) 1 4040 8000 · Fax +33 (0) 1 4208 2450
AvdelFrance@acument.com