

<b>Compresseur - Type et numéro de série</b>		<b>Numéros de série</b>	
Type : L75 NS-13A		Élément de compression : 02 PL 1121	Tableau démarreur :
Numéro de série : CD CD 10058022001		Moteur : 21 03 32523	Sécheur intégral :
<b>Code de configuration Delcos</b>		Variateur(s) (le cas échéant)	<b>Mis en service par et le</b>
522M	196L 8123	G1 ETN POWER XL DH 1	Nom : FMCORNET
	29C1	G2-	Numéro du passeport de formation :
Toutes les bornes de raccordement électrique doivent être vérifiées avant la mise sous tension. S'assurer que la carte SD est installée et que la journalisation des alarmes est activée.		Contrôleur Delcos XL : XL - SE - 12 NS	Date (jj/mm/aaaa) : 17/05/2022
		Version logiciel Delcos XL :	

<b>Options installées</b>			
Gestion maître-esclave :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Récupération de chaleur :
Pressostat différentiel filtre à air :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>
Pressostat différentiel filtre à huile :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pressostat différentiel séparateur :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Bac égout. huile :
Sonde de temp. refoul. Sonde :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>
			Non <input checked="" type="checkbox"/>
			Séparateur d'eau :
			Oui <input type="checkbox"/>
			Non <input checked="" type="checkbox"/>

<b>Informations sur le site</b>		<b>Coordonnées de la société de vente/du distributeur</b>	
Société : KENNY		Société de vente/distributeur : SFACS INDUSTRIE	
Adresse :		Adresse : 3085 route de Nouffalon	
		26350 Valherbasse	
	Code postal :		Code postal :
Contact : (obligatoire)		Contact : A Balazard	
Poste : (obligatoire)			
Téléphone :		Téléphone : 09 61 31 16 60	
E-mail : (obligatoire)		E-mail : info@sfacs-industrie.fr	
<b>Secteur d'activité</b>		Ingenieur de mise en service : FMCORNET	
N° de code du secteur d'activité* 080		Date de mise en service : 17/05/2022	
* Pour connaître le numéro de code approprié, consultez la liste en page 3.			

<b>Utilisation du compresseur</b>
AUTOMATIQUE


<b>Informations concernant l'huile</b>	<b>Historique des défauts</b>
Type : <u>COMPAR</u>	Si cela est applicable, veuillez donner toutes les précisions sur les éventuels historiques de défauts dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3.
Grade : <u>ALWT</u>	

<b>Conditions ambiantes/sur le site</b>	<b>Informations concernant l'installation</b>
Site propre ? Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non* <input type="checkbox"/>	Dimension de câble : <u>50</u> mm <sup>2</sup>
Installation satisfaisante ? Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non* <input type="checkbox"/>	Taille du fusible : <u>160</u> Ampères
Fuites d'huile/eau** ? Oui* <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	Qualité de l'eau satisfaisante ?** Oui <input type="checkbox"/> Non* <input type="checkbox"/>
	Raccords des tuyauteries conformes aux directives ? Oui <input checked="" type="checkbox"/>
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3.	* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3.
** Modèles à refroidissement par eau uniquement	** Modèles à refroidissement par eau uniquement

<b>Valeurs réelles</b>	
Pression carter interne (B2): <u>26</u> bar <input checked="" type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/>	Tension en charge : <u>UN 380V-380V-380</u> Volts
Pression ligne/réseau (B1): <u>25</u> bar <input checked="" type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/>	Différentiel de tension acceptable ? Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Température de l'huile (R2): <u>24</u> °C <input checked="" type="checkbox"/> °F <input type="checkbox"/>	Courant pleine charge à 100 % : <u>UN 14V-14V-14</u> Ampères
Température ambiante : <u>30</u> °C <input type="checkbox"/> °F <input type="checkbox"/>	Courant (A) sans charge : <u>U-14V-14V-14</u> Ampères
Vanne thermostatique huile s'ouvre à : °C <input checked="" type="checkbox"/> <u>22</u> °F <input type="checkbox"/>	<b>Heures</b>
Humidité relative : %	Total des heures de fonctionnement : <u>2</u> heures
Volts permanents : <u>UN 380V-380V-380</u> Volts	Total heures en charge : <u>1</u> heures

<b>Détails des contrôles</b>	
Seuil de coupure : <u>8</u> bar <input checked="" type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/>	Redém. programmé validé : Oui* <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Seuil de coupure/Pression cible : <u>2,3</u> bar <input checked="" type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/>	P <sup>2</sup> Redém. programmé validé : Oui* <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
P <sup>2</sup> Seuil de coupure : bar <input type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/>	Entrées en option validées : Oui* <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
P <sup>2</sup> Seuil de coupure/Pression cible : bar <input type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/>	Sorties en option validées : Oui* <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Fonctionnement : Automatique <input checked="" type="checkbox"/> Continu <input type="checkbox"/>	Sélect. charge de base validée : Oui* <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Pression déchargée (B2): <u>2,9</u> bar <input checked="" type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/>	Redémarrage auto activé : Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Temps de décharge : <u>30</u> Secondes	Séquenceur contrôlé : Oui* <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Redém. distant validé : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	Formation de l'opérateur terminée : Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3.	

<b>Détails des équipements en aval</b>	
Sécheur : Fabricant :	Filtre(s) : Type(s) :
Sécheur : Type :	Filtre(s) : Grade(s)
Sécheur : Numéro de série :	Dimensions du réservoir (litres) :

<b>Signatures</b>	<b>Imprimer</b>	<b>Signature</b>	<b>Date (jj/mm/aaaa)</b>
Opérateur :			
Ingénieur de mise en service :	<u>FALCONNET</u>		<u>12/05/22</u>
Client/Utilisateur final :			



