

CONTACT ELECTRICITE

Zi gustave eiffel
26400 CREST

Montrigaud Le 13/04/2016

A l'attention de Mr Bardou

Objet : APPEL D'OFFRE : AIR COMPRIME

Monsieur,

Nous vous remercions pour votre demande, et avons le plaisir de vous proposer nos meilleures conditions de prix, délai, financement éventuel, pour la fourniture du matériel déterminé par nos soins.

Cahier des charges :

Compresseur à vis 5.5CV avec assécheur et cuve de 200Litres 400Vtri pression 10 bars entrainement par courroie type Air Station .

Nous vous proposons un compresseur Air Station RENNER RSDK-b 4 10 Bars avec un débit de 31.8 m3/h 4KW (5 CV) avec sécheur intégré EDX6 sur un réservoir de 200 Litres .

I – COMPRESSEUR A VIS RENNER réf. RS DK-B4



RSDK-B 2,2 – 11,0									
Modèle	Débit en m ³ /min		Puissance nominale		Sortie d'air comprimé en pouces	Niveau sonore dB(A) ⁽¹⁾	Réservoir litres	Dimensions L x l x H en mm	Poids kg
	7,5 bar	10 bar	kW	CV					
RSDK-B 2,2	0,34	0,27	2,2	3,0	G½	61	250	1410 x 570 x 1270	243
RSDK-B 3,0	0,46	0,38	3,0	4,0	G½	65	250	1410 x 570 x 1270	253
RSDK-B 4,0	0,64	0,53	4,0	5,5	G½	65	250	1410 x 570 x 1270	253
RSDK-B 5,5	0,83	0,74	5,5	7,5	G½	70	250	1410 x 570 x 1270	280
RSDK-B 7,5	1,13	1,02	7,5	10,0	G½	73	250	1410 x 570 x 1286	312
RSDK-B 11,0	1,57	1,54	11,0	15,0	G½	75	250	1410 x 570 x 1286	343

⁽¹⁾ suivant normalisation DIN EN ISO 2151:2009 / tous les modèles équipés de RENNERlogic, d'un robinet à boisseau sphérique et d'un câble d'alimentation électrique

La série compacte, robuste et performante de RENNER.

La nouvelle série RS-B facilite considérablement le choix d'un compresseur à vis. Avec la série RS-B, RENNER offre tous les avantages d'un grand compresseur à vis à l'utilisateur, ayant des besoins faibles en air comprimé. Lors de la conception de la nouvelle série compacte, l'accent a été mis sur un approvisionnement performant en air comprimé pour un encombrement réduit en veillant à une parfaite accessibilité des pièces de maintenance.

Avantages et caractéristiques de construction de la série RSDK-B:

- **2 ans de garantie RENNER**
- un entretien facile grâce à des portes démontables
- la solution adéquate à chaque application: comme installation autonome, avec sécheur par réfrigération intégré ou comme unité complète sur réservoirs d'air comprimé disponibles en plusieurs capacités
- un fonctionnement fiable et une qualité exemplaire de l'air produit grâce au refroidissement efficace du radiateur d'air final
- conçu pour un emploi industriel – même en fonctionnement intensif
- les pièces normalisées fournies par les fabricants de marque allemands assurent un standard de qualité élevée et une flexibilité en cas de panne
- blocs à vis compacts et performants avec thermostat à huile intégré
- modèle compact avec encombrement réduit
- commande RENNERlogic

PU NET HT FRANCO : 3 946.80 € HT

II – LOT PRESTATIONS DE SERVICE, COMPRENANT :

- ✚ mise en route, mise au point de l'installation
- ✚ Main d'œuvre
- ✚ Déplacements

PU NET HT FRANCO **332.50 € HT**

III – GENERALITES & GARANTIES

- ✚ Compresseur Renner garantie 2 ans **PIECES & MAIN D'OEUVRE**
- ✚ SAV et pièces détachées assurés par notre équipe de techniciens, dans les meilleurs délais.
- ✚ Prêt GRATUIT, possible, d'un compresseur si besoin dans la limite des stocks en cas de panne sous réserve de réparation effectuée par SFACS.

. **Révision de prix** : Nous nous réservons le droit de revoir les prix indiqués plus haut, dans le cas de l'application d'un cahier des charges aux conditions administratives techniques ou commerciales autres que celles stipulées dans le présent devis.

. **Réserve de propriété** : En vertu de la loi 80335 du 12/05/80, les matériels livrés demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral du montant total des factures correspondantes, même si ceux-ci ont fait l'objet de transformation, d'intégration ou de reventes. Cette clause n'ayant pas été explicitement rejetée, sera considérée acceptée par l'acquéreur.

. **Devis** estimatif et servant de cahier des charges, compte tenu des éléments en notre possession et à affiner ensemble.

. D'une manière générale, n'est pas compris tout ce qui n'est pas explicitement décrit dans notre offre (notamment étanchéités toiture, mise aux normes éventuelle, tranchées...)

IV – DECOMPOSITION DU PRIX

FOURNITURE COMPRESSEUR & MISE EN SERVICE

Ref	Désignation	PU HT	Qté	Total HT
RSDK-B 4	compresseur en armoire	3 946.80	1	3 946.80
EDR25	Forfait mise en service	332.50	1	332.50

Total HT € : 4 279.30 EUR

RESEAU EN TUBE GIRAIR DIAMETRE 25 ENVIRON 25 METRES – 3 DESCENTES EN DIAMETRE 20 SUR COL DE CYGNES AVEC COUPLEURS DE SECURITE A BOUTONS MONTES SUR APPLIQUE FILETEE 3 SORTIES

Ref	Désignation	PU HT	Qté	Total HT
EDR25	Forfait Chantier	768,15	1	768,15
HDA S202 02 103	Raccord sécurité F G1/2 ISO B 6	13,61	6	81,66
HDA P133 03 303	Applique murale 90° 3 sorties	22,56	3	67,68
HDA P140 00 250	Colle polymère 0.250 litre	15,63	1	15,63
hda A353 03 103	Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2	3,50	3	10,50
HDA A353 04 104	Vanne à boisseau PN25 F/F 3/4	5,81	1	5,81
HDA P150 20 006	Collier coulissant M6 DN20	1,50	6	9,00
HDA P150 25 006	Collier coul insert taraudé M6	1,78	15	26,70
HDA P113 20 003	Manchon taraudé DN=20 - G1/2	5,47	5	27,35
HDA P109 20 000	Col de cygne mâle DN=20	15,11	3	45,33
HDA P105 25 000	Té égal DN=25	2,79	3	8,37
HDA P106 25 020	Té réduit au centre 25x20	3,16	3	9,48
HDA P102 25 000	Coude égal femelle 90° DN=25	1,86	15	27,90
HDA P101 25 000	Manchon - union simple DN=25	1,54	6	9,24
HDA P100 25 000	Tube rigide DN=25 - 4m PRIX AU M	4,46	24	107,04

Total HT € : 1 219,84 EUR

V. CONDITIONS DE PAIEMENT

- TVA : Taux en vigueur : 20.00%
- Règlement 30% à la commande
 - Solde 30 Jours à réception de facture
- Possibilité de financement par notre partenaire LOCAM après accord de celui-ci .

SFACS Industrie

(Société Fluides Air Comprimé Services)

S.A.R.L. au Capital de 8 000,00 €

Siret : 518 702 998 00023 – RCS Romans – FR 865 187 02998

Validité de l'offre 3 mois

Espérant répondre à vos attentes, nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez en nous consultant.

Courtoisement.

Le service commercial

Suivi de ce dossier : Mr René BRET 06 07 87 40 10