

Lycée Horticole

1414 chemin de Rosey Ouest,
26100 Romans-sur-Isère

Montrigaud Le 29/03/2016

A l'attention de Mr BOISSY

Objet : Compresseur d'air comprimé neuf 5.5CV 10 bars sur cuve avec sécheur par réfrigération

Monsieur,

Nous vous remercions pour votre demande, et avons le plaisir de vous proposer nos meilleures conditions de prix, délai, financement éventuel, pour la fourniture du matériel déterminé par nos soins.

Cahier des charges :

Compresseur à vis 5.5CV avec assécheur et cuve de 200Litres 400Vtri pression 10 bars entrainement par courroie type Air Station .

Nous vous proposons un compresseur Air Station COMPAIR L04FS – 200 10 Bars avec un débit de 31.8 m3/h 4KW (5 CV) avec sécheur intégré EDX6 sur un réservoir de 200 Litres .

I – COMPRESSEUR A VIS COMPAIR L04FS200

Modèle	L04FS (AIRstation) (Réservoir monté avec le sécheur par réfrigération) (200 litre réservoir)
Hz	50
Série	Série L
Description	Compresseurs à vis lubrifiés (Série L)
Gaz comprimé	Air
Production d'air libre à la pression nominale (m3/min)	0.397 à 0.53
Pression d'utilisation nominale ou max. (Bar g)	10
Puissance moteur (kW)	4
Niveau de bruit (DB)	62
Longueur (millimètres)	1450
Largeur (millimètre)	600
Taille (millimètres)	1355
Comprimé de sorties d'air (pouces)	1/2 inch
Poids (kilogramme)	165
Vitesse (T/MN)	3000
Capacité d'huile (l)	2
Système de refroidissement	Refroidi par air
Commande	Belt
Réservoir (l)	200
SÉCHEUR PAR RÉFRIGÉRATION MODÈLE	(optional)
À la pression d'utilisation nominale:	10 Bar g,
Production d'air libre minimum =	0.397 m3/min
Production d'air libre maximum =	0.53 m3/min
Réservoir(l):	200
Vitesse (rpm):	3000



Grâce à leur convivialité, les compresseurs de la gamme L02 – L05 sont prêts pour un fonctionnement immédiat. La maintenance est facilitée par les portes latérales amovibles, qui offrent un accès rapide et aisé à tous les points d'entretien. La conception simplifiée réduit le nombre de pièces mobiles au minimum pour une fiabilité renforcée et des coûts de maintenance réduits.

- 1) Mesures du débit et de la puissance conformément à la norme ISO 1217 Ed. 4 Annex C (fixed speed) & E (variable speed), Mesurées à la pression maximum sans option.
- 2) Poids total de l'Airstation sur réservoir de 200 L : L02FS – L03FS = 212 kg, L04FS = 213 kg, L05FS = 217 kg
- 3) Niveau sonore déterminé conformément à la norme ISO 2151 ; tolérance de ± 3 dB(A)
- 4) Réservoir de 500 l en option non disponible pour le modèle AD2000

*ces illustrations peuvent montrer un modèle similaire à celui mentionné - Pression d'admission = 1 bar, sauf si spécifiée.

Prix Tarif : 6686 € NET HT DEPART USINE
Prix remisé : 4 415.58 € NET HT FRANCO

II – LOT PRESTATIONS DE SERVICE, COMPRENANT :

-  mise en route, mise au point de l'installation
-  Main d'œuvre
-  Déplacements

PU NET HT FRANCO 332.50 € HT

III – GENERALITES & GARANTIES

-  1 an sur travaux, exception faite de ceux relevant par la loi de la garantie décennale du bâtiment.
-  Compresseur COMPAIR Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre
-  SAV et pièces détachées assurés par notre équipe de techniciens, dans les meilleurs délais.
-  Prêt GRATUIT, possible, d'un compresseur si besoin dans la limite des stocks en cas de panne sous réserve de réparation effectuée par SFACS.

. **Révision de prix :** Nous nous réservons le droit de revoir les prix indiqués plus haut, dans le cas de l'application d'un cahier des charges aux conditions administratives techniques ou commerciales autres que celles stipulées dans le présent devis.

. **Réserve de propriété :** En vertu de la loi 80335 du 12/05/80, les matériels livrés demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral du montant total des factures correspondantes, même si ceux-ci ont fait l'objet de transformation, d'intégration ou de reventes. Cette clause n'ayant pas été explicitement rejetée, sera considérée acceptée par l'acquéreur.

. **Devis** estimatif et servant de cahier des charges, compte tenu des éléments en notre possession et à affiner ensemble.

. D'une manière générale, n'est pas compris tout ce qui n'est pas explicitement décrit dans notre offre (notamment étanchéités toiture, mise aux normes éventuelle, tranchées...)

IV – DECOMPOSITION DU PRIX

Ref	Désignation	PU HT	Qté	Total HT
COM L04FS200	compresseur en armoire	4415.58	1	4415.58
EDR25	Forfait mise en service	332.50	1	332.50

Total HT € : 4 748.08 EUR

TVA 20 % : 949.62 EUR

TOTAL TTC € : 5 697.70 EUR

V. CONDITIONS DE PAIEMENT

- TVA : Taux en vigueur : 20.00%
- Règlement 30% à la commande
 - Solde 30 Jours à réception de facture
- Possibilité de financement par notre partenaire LOCAM après accord de celui-ci .

Validité de l'offre 3 mois

Espérant répondre à vos attentes, nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez en nous consultant.

Courtoisement.

Le service commercial

Suivi de ce dossier : Mr René BRET 06 07 87 40 10