

**SARA (SANAA NAIM)
3 Rue Jean Daste
26100 ROMANS SUR ISERE**

Montrigaud Le 06/10/2020,

Objet : Fourniture d'un compresseur à vis de 3 Kw 10 Bar à vitesse fixe

Monsieur,

Nous vous remercions pour votre demande, et avons le plaisir de vous proposer nos meilleures conditions de prix, délai, financement éventuel, pour la fourniture du matériel déterminé, suivant les données recueillies, ci-après :

- ✚ Fourniture d'un compresseur à vis lubrifiée neuf 3KW à vitesse fixe 10 bars permettant un fonctionnement permanent sans endommager le compresseur monté sur réservoir 270Litres avec un sécheur par réfrigération .

Suivi par : Alain BALAZARD
Phone GSM : 06 75 44 57 61
Téléphone : 09 61 31 16 40
Mail : alain.balazard@sfacs-industrie.fr
Fax : 04 86 55 63 01



I – Compresseur RSDK B ECN 3KW – 10 BARS Vitesse fixe

Modèle	Débit d'air ⁽¹⁾				Puissance du moteur		Sortie d'air comprimé	Niveau sonore	Réservoir	Dimensions L x l x H	Poids
	7,5 bar		10 bar		kW	CV					
	m ³ /min	cfm	m ³ /min	cfm							
RSD-B-ECN 3,0	0,46	16	0,38	13	3,0	4,0	G½	70	270	1490 x 536 x 1115	227

Compresseur à vis lubrifiée vitesse fixe avec sécheur par réfrigération sur réservoir galvanisé 270Litres

Livraison : Franco

- Délai : 7 jours ouvrés fabrication + 2 à 3 jours transports
- Garantie : 2 ans Pièces / Main d'oeuvre / Déplacement
- Fabrication : Allemagne, notre usine de Guglingen



Compresseurs à vis RS-B – La série compacte, robuste et performante de RENNER.

Lors de la conception de la nouvelle série compacte, l'accent a été mis sur un approvisionnement performant en air comprimé pour un encombrement réduit en veillant à une parfaite accessibilité des pièces de maintenance.

Avantages et caractéristiques de construction de la série RS-B:

- 2 ans de garantie RENNER
- un entretien facile grâce à des portes démontables
- la solution adéquate à chaque application: comme installation autonome, avec sécheur par réfrigération intégré ou comme unité complète sur réservoirs d'air comprimé disponibles en plusieurs capacités
- un fonctionnement fiable et une qualité exemplaire de l'air produit grâce au refroidissement efficace du radiateur d'air final
- conçu pour un emploi industriel – même en fonctionnement intensif
- les pièces normalisées fournies par les fabricants de marque allemands assurent un standard de qualité élevée et une flexibilité en cas de panne
- blocs à vis compacts et performants avec thermostat à huile intégré
- modèle compact avec encombrement réduit
- commande RENNERlogic
- disponibles en option: commande électronique RENNERtronic / RENNERtronic Plus

Bloc à vis comme module intégré : pas de réservoir d'huile séparé et pièces de maintenance facilement accessibles.

Le thermostat à huile intégré permet de se passer des conduites et des éléments de fixation.

Tension de courroie simple : grâce au déplacement du bloc à vis, une vis de réglage permet de régler et de sécuriser la courroie.

La gamme RS-B est disponible en option avec dispositif de filtre avec natte filtrante supplémentaire pour l'élimination des impuretés et avec commande électronique RENNERtronic ou RENNERtronic Plus.

Pour nos clients : Prêt GRATUIT d'un compresseur dans la journée en cas de panne dans la limite des stocks disponibles.

II – DESCRIPTION D'ACHAT

Ref	Désignation	PU HT	Qté	Total HT
RSDK B ECN 3	comp à vis 3 KW 10B réservoir 270ltr sécheur	4 242.70	1	4 242.70
F66603220	purge electropilotée	68.00	1	68.00

Total HT € : 4 310.70 EUR

TVA 20% : 862.14 EUR

TOTAL TTC € : 5 172.84EUR

III – Règlement

Plusieurs possibilités à voir avec Alain.

IV – GENERALITES

. Délai de l'ensemble : 10 jours environ

. SAV et pièces détachées assurés par notre équipe de techniciens, dans les meilleurs délais.

. **Révision de prix** : Nous nous réservons le droit de revoir les prix indiqués plus haut, dans le cas de l'application d'un cahier des charges aux conditions administratives techniques ou commerciales autres que celles stipulées dans le présent devis.

. **Réserve de propriété** : En vertu de la loi 80335 du 12/05/80, les matériels livrés demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral du montant total des factures correspondantes, même si ceux-ci ont fait l'objet de transformation, d'intégration ou de reventes. Cette clause n'ayant pas été explicitement rejetée, sera considérée acceptée par l'acquéreur.

. **Devis** estimatif et servant de cahier des charges, compte tenu des éléments en notre possession et à affiner ensemble.

. D'une manière générale, n'est pas compris tout ce qui n'est pas explicitement décrit dans notre offre (notamment étanchéités toiture, mise aux normes éventuelle, tranchées...)

. Validité de l'offre : 3 semaines

Espérant répondre à vos attentes, nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez en nous consultant.

Courtoisement.

SFACS Industrie

(Société Fluides Air Comprimé Services)

S.A.R.L. au Capital de 8 000,00 €

Siret : 518 702 998 00023 – RCS Romans – FR 865 187 02998

Le service commercial

Suivi par : Alain BALAZARD

Phone GSM : 06 75 44 57 61

Téléphone : 09 61 31 16 40

Mail : alain.balazard@sfacs-industrie.fr

Fax : 04 86 55 63 01